

DURÉE

1 JOUR : 7 HEURES

PRÉ-REQUIS

Justifier de la validité du certificat de SST

INTERVENANT

UN FORMATEUR SST AGRÉÉ INRS

LIEU

Dans votre entreprise ou dans une salle de conférence organisée par nos soins

PUBLIC

- 4 à 10 personnes

- Pour les PMR

nous consulter



MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Formation interactive basée sur un apport théorique et des exercices pratiques

- Travaux individuels et en groupes

- Mannequins de secourisme, maquillage, défibrillateur d'instruction

- Vidéoprojecteur, plan d'intervention

SST

FORMATION MAC-SST

OBJECTIFS

- Maintenir les compétences du SST à un niveau au moins équivalent, voire supérieur à celui de sa formation initiale.
- Informer des changements techniques ou réglementaires de prévention des risques et de secours.

CERTIFICATION

Formation certifiante

- Évaluation faite en cours et en fin de formation, validée par le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail agréé INRS
- Attestation de formation remise le dernier jour
- Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants

MAINTIEN DES COMPÉTENCES

- Conformément à la réglementation, la formation MAC-SST est soumise au maintien et à l'actualisation des compétences qui doit être effectuée dans les 24 mois suivant la formation initiale

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES

- Aide-mémoire ED 4085 remis à chaque stagiaire

BCF

ZAC de Brimont – 47550 BOE

06.70.60.35.60 - 06.73.09.58.86 817 559 941 R.C.S Agen

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 47 01264 47
auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine

PROGRAMME

- Le SST et la santé au travail
- Protéger
- Examiner
- Faire alerter ou alerter
- De protéger à prévenir
- La victime saigne abondamment
- La victime s'étouffe
- La victime se plaint d'un malaise
- La victime se plaint de brûlure
- La victime se plaint d'une douleur empêchant certains
- mouvements
- La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas (défibrillateur)